



- | | | Prix HT
CHF |
|---|-------------|------------------|
| ☐ Fauteuil roulant électrique Swiss Viva
poids utilisateur: 120 kg | 004.40.4000 | 15,450.00 |
| ☐ Fauteuil roulant électrique avec élévation d'assise Swiss Viva Plus
poids utilisateur: 120 kg | 004.40.4001 | 19,450.00 |

Vitesse maximale de 10 km/h

☐ Offre

☐ Commande

Entreprise :

Rue :

Code postal, ville :

Téléphone :

Commission :

e-mail:

Adresse de livraison : ☐ identique

Entreprise :

Date :

Rue :

Code postal, ville :

Signature :

Equipement de base :

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| ☒ Batteries sans entretien | ☒ Suspension - réglage en continu | |
| ☒ Chargeur | ☒ Repose-bras con | |
| ☒ Assise Anatomique et dossier Standard | ☒ Repose-pieds amovibles et pivotants | |
| ☒ Dimensions 95 x 60cm | ☒ Moteurs 4 pôles | |
| ☐ Aide à la traction (recommandée pour des profondeurs d'assise inférieures à 40 cm) | | 004.22.0103 678.00 |


☐ Standard

☐ Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



- | | | | | | |
|-----|----------------|----|-----|---------------------|----|
| 1. | Hanche | cm | 6. | Profondeur d'assise | cm |
| 2. | Poitrine | cm | 7. | Avant-bras | cm |
| 3. | Tête | cm | 8. | Hauteur du coude | cm |
| 4a. | Longueur pieds | cm | 9. | Hauteur aisselle | cm |
| 4b. | Largeur pieds | cm | 10. | Hauteur épaule | cm |
| 5. | Tibia | cm | 11. | Hauteur tête | cm |

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

☐ 36 à 53 cm (réglable en continu) défini : _____

À partir d'une largeur d'assise de 43 cm, la largeur totale augmente suivant la largeur d'assise

Profondeur d'assise (mesure 6)

- ☐ 35 cm ☐ 37.5 cm ☐ 40 cm ☐ 42.5 cm
☐ 45 cm ☐ 47.5 cm ☐ 50 cm ☐ spécial: cm

☐ 40 à 54 cm (réglage en continu) ajusté: _____

Hauteur d'assise (sans coussin)

☒ 45 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- | | | | | |
|---|----------|---|----------|---------------|
| ☐ Noir mat | | ☐ Blanc, mat | | |
| ☐ Jaune signalation, mat | RAL 1023 | ☐ Bleu, mat | RAL 5002 | 25.3051 |
| ☐ Vert émeraude, mat | RAL 6001 | ☐ Rouge, mat | RAL 3020 | 25.3051 |
| ☐ châssis en couleur spéciale: | _____ | | | 25.3051 |
| | | | | 367.00 |
| ☐ maillage 3D noir, respirant | | ☐ skaï noir (dossier width flex maillage 3D noir) | | |
| ☐ cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) | | | 25.3055 | 293.00 |

Assise

Réglages électriques

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| ☐ réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°) | 004.20.0309/004.20.0310 | 2,777.00 |
| ☐ Assise avancement électrique (<100 mm) | 22.0396 | 3,092.00 |

Rembourrage du siège

- | | | |
|--|-----------|---------------|
| ☐ Assise Anatomique (hauteur : env. 7 cm) | | |
| ☐ Assise confort, avec découpe et bandes de tension(hauteur : env. 5 cm) | 20.0035 | 472.00 |
| ☐ Assise avec planche sans rembourrage et <u>plat</u> | | |
| ☐ avec coussin: ☐ Coussin d'assise VARILITE® Meridian (hauteur : env. 9-10 cm) | | |
| ☐ autre _____ | | |
| ☐ Rembourrage d'assise étanche (protection contre l'incontinence) | verhauten | 189.00 |
| ☐ Housse du siege amovible | 25.3066 | 141.00 |
| ☐ Sans assise (tubulure pour le montage livrée) | | |

Dossier

Réglages électriques

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| ☐ Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°) | 001.20.0403 | 1,936.00 |
| ☐ Dossier avec compensation biodynamique | 004.20.0404 | 1,551.00 |
| ☐ Dossier monté 6 cm plus bas | 005.20.0405 | 231.00 |

Rembourrage de dossier

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| ☐ Dossier standard avec contour léger | | |
| ☐ Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable | 001.20.0433 | 786.00 |
| ☐ Sans câle lombaire ☐ Avec câle lombaire | | |
| Hauteur coque du dossier : | | |
| ☐ 40 cm ☐ 48 cm | | |
| ☐ maintiens lat. plus longs (std 10 cm) ☐ 15 cm ☐ 18 cm ☐ 22 cm | 005.20.0431 | 335.00 |
| ☐ Bavette dorsale protection contre le froid | 005.20.0406 | 94.00 |
| ☐ Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back | 70.1129 | 1,389.00 |
| ☐ Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée) | | |
| ☐ Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique) | 22.0265 | 681.00 |

Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| ☐ Escamotables (amovibles avec calle-cuisses) | | |
| ☐ Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique | 001.20.0320 | 980.00 |
| ☐ Manchettes se déplaçant sur rail | 005.20.0303 | 566.00 |
| ☐ Calles de coude | 005.20.0313 | 713.00 |
| ☐ Rembourrages de repose-bras concaves | 001.20.0023 | 103.00 |
| ☐ Coussins d'accoudoir ou appuis latéraux selon croquis | | |
| ☐ Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé | | prix sur demande |

Repose-jambes et repose-pieds

Type

☐ Repose-jambes amovibles et pivotants		
☐ Paire supplémentaire de repose-jambes standard	005.20.0504	409.00
☐ Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	608.00
☐ Repose-jambes relevables électriquement support mollets: ☐ court ☐ long	001.20.0503	2,714.00
☐ Pallettes relevables électriquement	22.0242	2,610.00
☐ Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	157.00
☐ Suspension pour repose-jambe flexible ☐ dur ☐ medium	22.0234	545.00
☐ Repose-jambe central relevable manuellement avec palette repose-pieds mono	004.22.0112	
☐ Repose-jambe centrale relevable électriquement, compensatoire et duo repose-pieds	004.22.0108	2,850.00
☐ Mono repose-pieds	22.0525-11	575.00
☐ Système interrupteur de fin de course	22.0472-3	414.00
☐ Palette relevable électriquement	22.0361	2,568.00

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

☐ Longueur de jambe de 36 à 48 cm (mesure 5) ajusté à cm		
☐ Longueur de jambe spéciale cm	001.20.0505	121.00

Repose-pieds

☐ 1 cm de rembourrage	25.3031	131.00
☐ Palette repose-pied mono ☐ à gauche ☐ à droite	001.20.0602	257.00

Roues, pneumatiques et blocage des fourches

☒ noir non-marking

Roues motrices 3.00-8 (profile block)

☐ Pneus air (avec slime anti-crevaison)		
☐ Pneus PU	20.0620	58.00

Roues volantes

☐ Pneus PU ☐ Pneus air (avec slime anti-crevaison)		
☐ larges 260 x 86		
☐ petits 230 x 60		
☐ Avec profil routier		
☐ Blocage électrique	001.20.0305	1,834.00
☐ Position du bouton séparé		
☐ côté joystick		
☐ de l'autre côté que le joystick ☐ de l'autre côté en dessous du repose-bras		
☐ bouton de commande suivant indications		sur demande

Éclairage et équipement routier

☒ Sans éclairage ni équipement routier		
☒ Éclairage et équipement routier	001.20.1001	
☒ Seulement les garde-boue	001.20.1222	94.00

Eléments de commande

Joystick (R-Net)

- | | | |
|---|---------|--------------------|
| ☐ R-net standard CJS1 (plat, écran LCD) | | |
| ☐ R-net Advanced CJS2 (grand écran LCD avec bluetooth) | 30.3207 | 1,027.00 |
| ☐ R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra- | 30.3245 | 2,672.00 |
| ☐ Autre: | | sur demande |
| ☐ Activation de la fonction verrouillage de la conduite | | |

Support de commande

- | | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| ☐ à gauche ☐ à droite | | |
| ☐ Standard (amovible, réglage par l'avant) | | |
| ☐ Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) | 005.20.0910 | |
| ☐ Arrêt arrière | 005.20.0910 Anschlag | 84.00 |
| ☐ Position finale décalée vers l'intérieur | 005.20.0910 Endposition | |
| ☐ Système de protection de la main, sur le boîtier de commande | | |
| ☐ Autre: | | sur demande |
| ☐ Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante | 25.3046 | 131.00 |

Garniture de Joystick

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| ☐ Cylindre (standard) | | |
| ☐ boule 30 mm | 004.20.0950 | 47.00 |
| ☐ "Champignon" | 22.0086 | 100.00 |
| ☐ Balle de golf | 001.20.0952 | 59.00 |
| ☐ U pour tetra (fabrication SKS) | 22.6002 | 157.00 |
| ☐ "Top-Gun"-balle avec interrupteur intégré | 22.0095 | 365.00 |
| ☐ Spéciale: | | sur demande |

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| ☐ Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 519.00 |
| ☐ Twister (x 17 mm) | 001.20.0062 | 519.00 |

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- | | | | |
|---|---|------------|-----------------|
| ☐ Module interrupteurs | ☐ Interrupteur à pression (6 canaux) | 30.3241/42 | 985.00 |
| ☐ à gauche ☐ à droite | ☐ Interrupteurs à bascule (5 channels) | 30.3231 | 1,457.00 |

Commande spéciale

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|
| ☐ Commande au milieu, avec dispositif tournant, choisis table dans section 9 | LA 10140 | 3,825.00 |
| ☐ Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) | LA 10141 | 6,131.00 |
| ☐ Joystick spécial | | |
| ☐ SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) | P002-71/75 | 1,596.00 |
| ☐ SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) | P002-72/76 | 2,133.00 |
| ☐ SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) | P002-61/62 | 2,859.00 |
| ☐ SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) | P002-51/52 | 1,937.00 |
| ☐ Commande au menton | 001.20.0905 | 3,977.00 |
| ☐ Commande à la tête CoMoveIT selon spécification | | sur demande |
| ☐ Commande au pied | 001.20.0901 | 3,720.00 |
| ☐ Bluetooth | 001.20.0926 | 1,027.00 |
| ☐ PC, Android | ☐ i-Devices | |
| ☐ Chargeur USB, deux ports, 3 Amp | P010-61/62 | 433.00 |
| ☐ Support generic pour téléphone | 35.3059 | 262.00 |
| ☐ Commande supplémentaire pour personne accompagnante | 001.20.0913 | 1,559.00 |
| ☐ Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) | 001.20.0932 | 2,924.00 |
| ☐ Support escamotable pour Scootcontrol | 001.20.0933 | 608.00 |
| ☐ Arrêt d'urgence contrôlé à distance | 20.0101 | 1,551.00 |
| ☐ Système avec module gyro | 30.3209 | 1,415.00 |

Transport et chargeur

- ☐ Sécurité de transport de chaque côté, devant et derrière 25.3034

Chargeur

- ☐ Intégrable (8 A)
- ☐ Chargeur externe express 8 A (à la place de l'externe / intégrable) 001.20.0703 **110.00**

Accessoires

- ☐ Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable 005.25.3020 **608.00**
☐ avec vis à ailettes pour réglage rapide 005.25.3020 kl **723.00**
- ☐ Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable 005.25.3021 **608.00**
☐ avec vis à ailettes pour réglage rapide 005.25.3021 kl **723.00**
- ☐ Tallonière souple, la paire, montées 25.3011 **96.00**
- ☐ Boucles pour le coup du pied, la paire, montées 30.4835 **89.00**
- ☐ Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées 25.3013 **188.00**
- ☐ Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros 003.20.1211 **236.00**
- ☐ Ceinture de bassin avec fermeture facile 25.3081 **173.00**
- ☐ "Easy-swing"-table de thérapie rabattable à coté et en arrière*
☐ largeur assise 27-46, standard 22.0550-1-.... **933.00**
☐ largeur assise 47-56, standard 22.0550-1-.... **1,142.00**
☐ largeur assise différents et fait à mesure 22.0550-1-.... **1,310.00**
☐ avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials 22.0550-1-.... **1,520.00**
- ☐ Mini-table enfichable ☐ Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm 25.3075 **514.00**
☐ Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm 25.3075 **723.00**
- ☐ Sac "Fritz", grand, noir 65.3063 **135.00**
- ☐ Sac SKS, anthracite, à accrocher, 65.3061 **103.00**
- ☐ Sac de côté, anthracite, ☐ à gauche ☐ à droite 65.3062 **72.00**
- ☐ Poignées de transfert 25.3057 **sur demande**
- ☐ Plateforme pour appareil médical 25.3065 **786.00**
- ☐ Rétroviseur, monté sur un mécanisme spécial rabatta ☐ à gauche ☐ à droite 001.20.1216/25.3004 **309.00**
- ☐ Support pour 2 cannes, monté sur le dossier ☐ à gauche ☐ à droite 001.20.1209 **183.00**
- ☐ Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire 005.20.1207 **156.00**

Prix HT
CHF

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis

Prix HT
CHF