



Vitesse 6 km/h
⊗ Fauteuil roulant électrique Swiss **Viva Grand**
Longueur avec/sans repose-pieds 98/73 cm
largeur 63 cm
poids utilisateur 120 kg/avec HD-paquet 180 kg
Vitesse maximale de 10 km/h

005.40.4000 **15,450.00**

☐ Offre

☐ Commande

Entreprise:

Rue:

Code postal, ville:

Téléphone:

Commission:

E-Mail:

Adresse de livraison:

☐ même adresse

Fax:

Entreprise:

Date:

Rue:

Code postal, ville:

Signature:

Equipement de base:

- Assise et positionnement du centre de gravité réglable
- Repose-bras confortables
- Chargeur
- Eclairage LED
- Accroche-taxi
- Moteurs 4 pôles (2 x 350W)
- Batteries sans entretien (C5/63 Ah)
- Suspension à chaque roue (amortissement réglable)


☐ Standard

☐ Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



1.	Hanche		cm
2.	Poitrine		cm
3.	Tête		cm
4a.	Longueur pieds		cm
4b.	Largeur pieds		cm
5.	Tibia		cm
6.	Profondeur d'assise		cm
7.	Avant-bras		cm
8.	Hauteur du coude		cm
9.	Hauteur aisselle		cm
10.	Hauteur épaule		cm
11.	Hauteur tête		cm

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- ☐ 38 à 48 cm (réglage en continu)
☐ spécial:

ajusté: sur demande

Profondeur d'assise (mesure 6)

- ☐ 40 à 54 cm (réglage en continu)
☐ spécial:
☐ 40 à 54 cm (réglage en continu)

ajusté:
25.3096 2,568.00
ajusté:

Hauteur d'assise (sans coussin)

- ☐ 42.5 cm ☐ 46.5cm ☐ 50.5 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- ☐ Noir mat ☐ Blanc, mat

Couleur accessoires

☐ Jaune signalation, mat	RAL 1023	☐ Bleu, mat	RAL 5002	25.3051	
☐ Vert emeraude, mat	RAL 6001	☐ Rouge, mat	RAL 3020	25.3051	
☐ châssis en couleur spéciale:				25.3051	367.00

- ☐ maillage 3D noir, respirant ☐ skaï noir (dossier width flex maillage 3D noir)
☐ cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) 25.3055 293.00

Prix HT
CHF

Assise

Réglages électriques

☐ Réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°)	005.20.0306	2,358.00
☐ Pack renforcé (recommandé au-delà 120 kg)	25.3061	5,030.00
☐ Lift électrique (0-30 cm)	005.20.0304	3,301.00
☐ Assise avancement électrique (<100 mm)	22.0399/22.0379	3,092.00

Rembourrage du siège

☐ Assise Anatomique (hauteur : env. 7 cm)		
☐ Assise confort, avec découpe et bandes de tension (hauteur : env. 5 cm)	20.0035	472.00
☐ Assise avec planche sans rembourrage et <u>plat</u>		
☐ avec coussin: ☐ Coussin d'assise VARILITE® Meridian (hauteur : env. 9-10 cm)		
☐ autre _____		
☐ Rembourrage d'assise étanche (protection contre l'incontinence)	verhauten	189.00
☐ Housse du siège amovible	25.3066	141.00
☐ Sans assise (tubulure pour le montage livrée)		

Dossier

Réglages électriques

☐ Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°)	005.20.0403	1,936.00
☐ Dossier avec compensation biodynamique	005.20.0404	1,551.00
☐ Dossier monté 6 cm plus bas	005.20.0405	231.00

Rembourrage de dossier

☐ Dossier standard avec contour léger		
☐ Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable	001.20.0433	786.00
☐ Sans câle lombaire ☐ Avec câle lombaire		
Hauteur coque du dossier :		
☐ 40 cm ☐ 48 cm		
☐ maintiens lat. plus longs (std 10 cm) ☐ 15 cm ☐ 18 cm ☐ 22 cm	005.20.0431	335.00
☐ Bavette dorsale protection contre le froid	005.20.0406	94.00
☐ Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back	70.1129	1,389.00
☐ Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)		
☐ Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique)	22.0265	681.00

Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

☐ Escamotables (amovibles avec calle-cuisses)		
☐ Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique	005.20.0320	
☐ Manchettes se déplaçant sur rail	005.20.0303	566.00
☐ Calles de coude	005.20.0313	713.00
☐ Rembourrages de repose-bras concaves	005.20.0023	103.00
☐ Coussins d'accoudoir ou appuis latéraux selon croquis		
☐ Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé		Prix sur demande

Repose-jambes et repose-pieds

Type

☐ Repose-jambes amovibles et pivotants		
☐ Paire supplémentaire de repose-jambes standard	005.20.0504	409.00
☐ Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	608.00
☐ Repose-jambes relevables électriquement support mollets: ☐ court ☐ long	005.20.0503	2,714.00
☐ Pallettes relevables électriquement	22.0242	2,610.00
☐ Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	157.00
☐ Suspension pour repose-jambe flexible ☐ dur ☐ medium	22.0234	545.00
	004.22.0112	1,493.00
☐ Repose-jambe centrale relevable électriquement, compensatoire et duo repose-pieds	004.22.0108	2,850.00
☐ Mono repose-pieds	22.0525-11	575.00
☐ Système interrupteur de fin de course	22.0472-3	414.00
☐ Palette relevable électriquement	22.0361	2,568.00

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

☐ Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5) ajusté à cm		
☐ Longueur de jambe spéciale cm	001.20.0505	121.00

Repose-pieds

☐ 1 cm de rembourrage	25.3031	131.00
☐ Palette repose-pied mono ☐ à gauche ☐ à droite	005.20.0602	257.00

Roues, pneumatiques et blocage des fourches

☒ noir non-marking

Roues motrices 3.00-8 (profile block)

☐ Pneus air (avec slime anti-crevaison)		
☐ Pneus PU	20.0620	58.00
☐ Outdoor (air)	20.0621	210.00

Roues volantes

☐ Pneus PU ☐ Pneus air (avec slime anti-crevaison)		
☒ petits 2.80/2.50-4		
☐ Avec profil routier		
☐ Blocage électrique	005.20.0305	1,834.00
☐ Position du bouton séparé		
☐ côté joystick		
☐ de l'autre côté que le joystick ☐ de l'autre côté en dessous du repose-bras		
☐ bouton de commande suivant indications		sur demande

Eléments de commande

Joystick (R-Net)

☐ R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)		
☐ R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth)	30.3207	1,027.00
☐ R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-	30.3245	2,672.00
☐ Autre:		sur demande
☐ Activation de la fonction verrouillage de la conduite		

Support de commande

☐ à gauche	☐ à droite	
☐ Standard (amovible, réglage par l'avant)		
☐ Parallélogramme (se rabat et descend simultanément)	005.20.0910	
☐ Arrêt arrière	005.20.0910 Anschlag	84.00
☐ Position finale décalée vers l'intérieur	005.20.0910 Endposition	503.00
☐ Système de protection de la main, sur le boîtier de commande		
☐ Autre:		sur demande
☐ Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante	25.3046	131.00

Garniture de Joystick

☐ Cylindre (standard)		
☐ boule 30 mm	004.20.0950	47.00
☐ "Champignon"	22.0086	100.00
☐ Balle de golf	001.20.0952	59.00
☐ U pour tetra (fabrication SKS)	22.6002	157.00
☐ "Top-Gun"-balle avec interrupteur intégré	22.0095	365.00
☐ Spéciale:		sur demande

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

☐ Piko-Buttons (x 29 mm)	001.20.0062	519.00
☐ Twister (x 17 mm)	001.20.0062	519.00

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

☐ Module interrupteurs	☐ Interrupteur à pression (6 canaux)	30.3241/42	985.00
☐ à gauche ☐ à droite	☐ Interrupteurs à bascule (5 channels)	30.3231	1,457.00

Commande spéciale

☐ Commande au milieu, avec dispositif tournant, choisis table dans section 9	LA 10140	3,825.00
☐ Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche)	LA 10141	6,131.00
☐ Joystick spécial		
☐ SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs)	P002-71/75	1,095.00
☐ SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs)	P002-72/76	2,133.00
☐ SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs)	P002-61/62	2,859.00
☐ SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs)	P002-51/52	1,937.00
☐ Commande au menton	001.20.0905	3,977.00
☐ Commande à la tête CoMoveIT selon spécification		sur demande
☐ Commande au pied	001.20.0901	3,720.00
☐ Bluetooth	001.20.0926	1,027.00
☐ PC, Android	☐ i-Devices	
☐ Chargeur USB, deux ports, 3 Amp	P010-61/62	433.00
☐ Support generic pour téléphone	35.3059	262.00
☐ Commande supplémentaire pour personne accompagnante	001.20.0913	1,559.00
☐ Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon)	001.20.0932	2,924.00
☐ Support escamotable pour Scootcontrol	001.20.0933	608.00
☐ Arrêt d'urgence contrôlé à distance	20.0101	1,551.00
☐ Système avec module gyro	30.3209	1,415.00

Transport et chargeur

Transport

☐ Plot de fixation à descente électrique (compatible EZ-Lock /Q-Straint)	005.20.0400	2,122.00
☐ Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise	20.0405	975.00

Chargeur

☐ Intégrable (8 A)		
☐ Chargeur externe express 8 A (à la place de l'externe / intégrable)	001.20.0703	110.00

Accessoires

☐ Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable	005.25.3020	608.00
☐ avec vis à ailettes pour réglage rapide	005.25.3020 kl	723.00
☐ Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable	005.25.3021	608.00
☐ avec vis à ailettes pour réglage rapide	005.25.3021 kl	723.00
☐ Tallonière souple, la paire, montées	25.3011	96.00
☐ Boucles pour le coup du pied, la paire, montées	30.4835	89.00
☐ Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées	25.3013	188.00
☐ Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros	003.20.1211	236.00
☐ Ceinture de bassin avec fermeture facile	25.3081	173.00
☐ "Easy-swing"-table de thérapie rabattable à coté et en arrière*		
☐ largeur assise 27-46, standard	22.0550-1-....	933.00
☐ largeur assise 47-56, standard	22.0550-1-....	1,142.00
☐ largeur assise différents et fait à mesure	22.0550-1-....	1,310.00
☐ avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials	22.0550-1-....	1,520.00
☐ Mini-table enfichable		
☐ Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm	25.3075	514.00
☐ Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm	25.3075	723.00
☐ Sac "Fritz", grand, noir	65.3063	135.00
☐ Sac SKS, anthracite, à accrocher,	65.3061	103.00
☐ Sac de côté, anthracite,	☐ à gauche ☐ à droite	65.3062 72.00
☐ Poignées de transfert	25.3057	sur demande
☐ Plateforme pour appareil médical	25.3065	786.00
☐ Rétroviseur, monté sur un mécanisme special rabatta	☐ à gauche ☐ à droite	001.20.1216/25.3004 309.00
☐ Support pour 2 cannes, monté sur le dossier	☐ à gauche ☐ à droite	001.20.1209 183.00
☐ Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire	005.20.1207	156.00

Prix HT
CHF

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis

Prix HT
CHF