



CH

- ⊗ Fauteuil roulant électrique **Swiss Viva Junior S**
Longueur avec repose-pieds 107 cm
largeur: 59 cm
poids utilisateur : 75 kg

005.40.4011

CHF
16,250.00

12km/h

☐ Offre

☐ Commande

Entreprise :

Rue :

Code postal, ville :

Téléphone :

Commission :

E-mail :

Adresse de livraison : ☐ même adresse

Fax:

Entreprise :

Date :

Rue :

Code postal, ville :

Signature :

Equipement de base :

- | | |
|--|--|
| ☒ Suspension à chaque roue | ☒ Bascule d'assise |
| ☒ Chargeur | ☒ Dossier électrique |
| ☒ Eclairage LED | |
| ☒ Accroche-taxi | |
| ☒ Batteries sans entretien (C20/60 Ah) | |

☒ Verticalisation électrique, appuis sous-rotuliens et mini-lift (0-12 cm)

005.20.0314

8,850.00

☒ Compensation biodynamique

005.20.0404

1,551.00

☒ EPM/Lift électrique (0-30 cm), hauteur du siège +1.5 cm

005.20.0315

3,092.00

☒ Repose-jambe centrale relevable (électrique et compensatoire)


005.20.0309

2,590.00

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



- | | | | | | | | |
|-----|----------------|-------|----|-----|---------------------|-------|----|
| 1. | Hanche | | cm | 6. | Profondeur d'assise | | cm |
| 2. | Poitrine | | cm | 7. | Avant-bras | | cm |
| 3. | Tête | | cm | 8. | Hauteur du coude | | cm |
| 4a. | Longueur pieds | | cm | 9. | Hauteur aisselle | | cm |
| 4b. | Largeur pieds | | cm | 10. | Hauteur épaule | | cm |
| 5. | Tibia | | cm | 11. | Hauteur tête | | cm |

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

☐ 27 à 38 cm (réglage en continu)

réglé : _____

Profondeur d'assise (mesure 6)

☐ 30 cm ☐ 32.5 cm ☐ 35 cm ☐ 37.5 cm ☐ 40 cm

☐ 40 à 54 cm (réglage en continu)

ajusté:

Hauteur d'assise (sans coussin)

☐ 47.5 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

☐ Noir mat

☐ Blanc, mat

Couleur accessoires

☐ Bleu turquoise

RAL 5018

☐ Bleu de sécurité RAL 5002

☐ Orangé pur

RAL 2004

☐ Gentiane nacré RAL 3027

☐ Nightrider (Brille dans le noir)

25.3051

367.00

☐ châssis en couleur spéciale: _____

25.3051

367.00

☐ maillage 3D noir, respirant

☐ skaï noir (dossier width flex maillage 3D noir)

Assise

Rembourrage du siège

- ☐ Assise Anatomique (hauteur : env. 7 cm)
 - ☐ Assise confort, avec découpe et bandes de tension(hauteur : env. 5 cm) 20.0035 **472.00**
- ☐ Assise avec planche sans rembourrage et plat
 - ☐ avec coussin: ☐ Coussin d'assise VARILITE® Meridian (hauteur : env. 9-10 cm)
 - ☐ autre _____
- ☐ Rembourrage d'assise étanche (protection contre l'incontinence) verhauten **189.00**
- ☐ Housse du siege amovible 25.3066 **141.00**
- ☐ Cale-cuisses (également pour la protection des vêtements)
- ☐ Sans assise (tubulure pour le montage livrée)

Dossier

Réglages électriques

- ☐ Harnais avec avec principe de 25.3101 **590.00**
- ☐ Barre ventrale, amovible 005.20.0450 **377.00**
- ☐ Ceinture thorax 25.3073 **390.00**
 - ☐ 12 x 45 cm ☐ 8 x 30 cm
- ☐ Easy-swing"-table de thérapie Précise les détails dans section 9
- ☐ Mini-table einfichable Précise les détails dans section 9

Rembourrage de dossier

- ☐ Dossier standard avec contour léger
- ☐ Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable 001.20.0433 **786.00**
 - ☐ Sans câle lombaire ☐ Avec câle lombaire
- Hauteur coque du dossier :
 - ☐ 30 cm ☐ 40 cm
 - ☐ maintiens lat. plus longues (std 8 cm) ☐ 13 cm ☐ 16 cm 005.20.0432 **681.00**
- ☐ Bavette dorsale protection contre le froid 005.20.0406 **94.00**
- ☐ Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)

Repose-bras

- Hauteur des repose-bras depuis l'assi: (min. 21cm) _____
- ☐ Calles de coude 005.20.0313 **713.00**
 - ☐ Rembourrages de repose-bras concaves 005.20.0023 **103.00**
 - ☐ Coussins d'accoudoir ou appuis latéraux selon croquis
 - ☐ Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé **Prix sur demande**

Prix HT
CHF

Repose-jambes et repose-pieds

Type

- ☐ Appuis sous-rotuliens manuelles ☐ Maintiens de 3 cm plus longues ☐ une côté ☐ deux côtés

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

- ☐ Longueur de jambe de 28 à 40 cm réglé à cm

Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisse)

- ☐ Palettes séparé 005.20.0309-Duo 723.00
- ☐ standard (270 mm) ☐ large (360mm)
- ☐ Protection pour meuble 25.3089 152.00
- ☐ Palette relevable électriquement 22.0361 2,568.00

Roues, pneumatiques et blocage des fourches

- ☒ noir non-marking

Roues motrices 3.00-8 (profile block)

- ☐ Pneus air (avec slime anti-crevaison)
- ☐ Pneus PU 20.0620 58.00

Roues volantes

- ☐ Pneus PU ☐ Pneus air (avec slime anti-crevaison)
- ☐ Pneus larges à mousse PU pour des terrains et obstacles difficiles (prop. centr.)
- ☐ Étroit avec profil rainuré 30.4315 185.00

Blocage des fourches

- ☐ Blocage électrique 22.0463 1,834.00
- ☐ Roues arrières en plus (prop. centr.) 22.0463 hi 1,310.00
- ☐ Position du bouton séparé
- ☐ côté joystick
- ☐ de l'autre côté que le joystick ☐ de l'autre côté en dessous du repose-bras
- ☐ bouton de commande suivant indications sur demande

Eléments de commande

Joystick (R-Net)

☐ R-net standard CJS1 (plat, écran LCD)		
☐ R-net Advanced CJS2 (grand écran LCD avec bluetooth)	30.3207	1,027.00
☐ R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-	30.3245	2,672.00
☐ Autre:		sur demande
☐ Activation de la fonction verrouillage de la conduite		

Support de commande

☐ à gauche ☐ à droite		
☐ Standard (amovible, réglage par l'avant)		
☐ Parallélogramme (se rabat et descend simultanément)	005.20.0910	
☐ Arrêt arrière	005.20.0910 Anschlag	84.00
☐ Position finale décalée vers l'intérieur	005.20.0910 Endposition	503.00
☐ Système de protection de la main, sur le boîtier de commande		
☐ Autre:		sur demande
☐ Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante	25.3046	131.00

Garniture de Joystick

☐ Cylindre (standard)		
☐ boule 30 mm	004.20.0950	47.00
☐ "Champignon"	22.0086	100.00
☐ Balle de golf	001.20.0952	59.00
☐ U pour tetra (fabrication SKS)	22.6002	157.00
☐ "Top-Gun"-balle avec interrupteur intégré	22.0095	365.00
☐ Spéciale:		sur demande

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

☐ Buddy-Buttons (x 63 mm)	001.20.0062	472.00
☐ Piko-Buttons (x 29 mm)	001.20.0062	519.00
☐ Twister (x 17 mm)	001.20.0062	519.00

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

☐ Module interrupteurs	☐ Interrupteur à pression (6 canaux)	30.3241/42	985.00
☐ à gauche ☐ à droite	☐ Interrupteurs à bascule (5 channels)	30.3231	1,457.00

Commande spéciale

☐ Commande au milieu, avec dispositif tournant, choisis table dans section 9	LA 10140	3,825.00
☐ Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche)	LA 10141	6,131.00
☐ Joystick spécial		
☐ SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs)	P002-71/75	1,095.00
☐ SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs)	P002-72/76	2,133.00
☐ SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs)	P002-61/62	2,859.00
☐ SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs)	P002-51/52	1,937.00
☐ Commande au menton	001.20.0905	3,977.00
☐ Commande à la tête CoMoveIT selon spécification		sur demande
☐ Commande au pied	001.20.0901	3,720.00
☐ Bluetooth	001.20.0926	1,027.00
☐ PC, Android	☐ i-Devices	
☐ Chargeur USB, deux ports, 3 Amp	P010-61/62	433.00
☐ Support generic pour téléphone	35.3059	262.00
☐ Commande supplémentaire pour personne accompagnante	001.20.0913	1,559.00
☐ Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon)	001.20.0932	2,924.00
☐ Support escamotable pour Scootcontrol	001.20.0933	608.00
☐ Arrêt d'urgence contrôlé à distance	20.0101	1,551.00

☐ Système avec module gyro

30.3209

Prix HT
CHF
1,415.00

Transport et chargeur

Transport

☐ Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise	20.0405	975.00
---	---------	---------------

Chargeur

☒ Chargeur externe
--

Accessoires

☐ Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable	005.25.3020	608.00
☐ avec vis à ailettes pour réglage rapide	005.25.3020 kl	723.00
☐ Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable	005.25.3021	608.00
☐ avec vis à ailettes pour réglage rapide	005.25.3021 kl	723.00
☐ Tallonière souple, la paire, montées	25.3011	96.00
☐ Boucles pour le coup du pied, la paire, montées	30.4835	89.00
☐ Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées	25.3013	188.00
☐ Ceinture de bassin avec fermeture facile	25.3081	173.00
☐ "Easy-swing"-table de thérapie rabattable à coté et en arrière*		
☐ largeur assise 27-46, standard	22.0550-1-....	933.00
☐ largeur assise 47-56, standard	22.0550-1-....	1,142.00
☐ largeur assise différents et fait à mesure	22.0550-1-....	1,310.00
☐ avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials	22.0550-1-....	1,520.00
☐ Mini-table enfichable		
☐ Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm	25.3075	514.00
☐ Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm	25.3075	723.00
☐ Sac "Fritz", grand, noir	65.3063	135.00
☐ Sac SKS, anthracite, à accrocher,	65.3061	103.00
☐ Sac de côté, anthracite,	☐ à gauche ☐ à droite	65.3062
☐ Poignées de transfert	25.3057	72.00
☐ Plateforme pour appareil médical	25.3065	786.00
☐ Rétroviseur, monté sur un mécanisme special rabatta	☐ à gauche ☐ à droite	001.20.1216/25.3004
☐ Support pour 2 cannes, monté sur le dossier	☐ à gauche ☐ à droite	001.20.1209
☐ Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire	005.20.1207	156.00

sur demande

Prix HT
CHF

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis

Prix HT
CHF